

NILFISK SW3000

En ny standard innen brukervennlighet



NILFISK

Enkelt og rent – hele veien

Enkel å bruke – enkel å vedlikeholde, uansett erfaring. Velkommen om bord – Nilfisk SW3000, vår mellomstore sitte-på feiemaskin.

SW3000 gir førsteklasses feieresultater på en rekke bruksområder, med effektiv oppsamling av støv og smuss. Maskinen er ideell for effektiv rengjøring i skoler, butikker og lett industri – som produksjonslokaler og lagre.



Versjonen med litiumbatteri muliggjør ad-hoc-lading, raskere lading og gir lengre levetid



En forbedret dobbelbeholderdesign med 2 stk. 50 liter støvbeholdere gir enklere og mer ergonomisk avfallstømming



Krever ikke nøkkel – bare angi PIN-koden og sørg for at uautoriserte personer ikke kan bruke maskinen




Et enkelt, informativt brukergrensesnitt og fargede berøringspunkter gjør maskinen enkel å bruke og vedlikeholde med minimal opplæring

PCR – et mer bærekraftig valg

Det finnes to hovedkilder til resirkulert plast: forbrukerplast (PCR) og industriell plast (PIR). PCR stammer fra plastavfall som flasker, emballasje og husholdningsbeholdere. PIR kommer fra plastrester i produksjonen, som overskuddsmateriale og avkapp. Kort sagt: PCR er det mest ansvarlige alternativet, siden det reduserer plastavfall fra forbrukere – noe som gir større miljøgevinst. [Nilfisk SW3000 er produsert med 25 % PCR-plast*](#).

*Prosentandel PCR-materiale i forhold til total plastvekt per maskin



Enklere enn noen gang

Ingen nøkler, intet styr. Trykk bare på hovedknappen, tast inn din personlige PIN-kode – og du er i gang på sekunder. Enklere blir det ikke.

I tillegg til et brukervennlig grensesnitt, har maskinen fargekodede berøringspunkter for enkel betjening

og rask tømming av avfallsbeholderen. Den utmerker seg også med verktøyfri og enkel tilgang til hovedbørsten samt støvfilteret – for vedlikehold helt uten stress.

Ergonomi og komfort er tatt på alvor

SW3000 gir optimal komfort med et justerbart, tilbakelent sete som reduserer risikoen for belastning. I tillegg er pedalene plassert slik at de tilpasses brukerens høyde og benlengde – noe som bidrar til økt komfort, spesielt ved lengre bruk.



Ytterligere egenskaper og fordeler

- Verktøyfritt vedlikehold og enkel adkomst som reduserer nedetid og øker effektiviteten
- Enkel selvbetjent, innebygd diagnostikk via brukergrensesnittet (feilkoder vises i displayet for enkel feilsøking)
- QR-koder i displayet for enkel tilgang til servicehåndbøker
- FOB-nøkkel kan fås som ekstratstyr (erstatte behov for PIN-kode)
- Justering av hovedbørsten fra kjøreposisjon for optimal ytelse
- Meget effektivt DustGuard™ tåkesystem kontrollerer støv og bidrar ytterligere til å opprettholde et rent miljø
- Fåes i versjoner med bly- eller litiumionbatteri tilpasset dine behov
- Enkel lading av batteriene
- Manuell eller automatisk filterrister for optimal filtrering
- Valgfritt Hepa H13-filter for støvfølsomme områder
- Varsellys som gjør det trygt å arbeide i områder med mye folk
- Valgfrie funksjoner for ekstra sikkerhet – beskyttelseskak, valgfritt blått sikkerhetslys projiserer et blått lys på gulvet foran maskinen



Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse	Enhet	SW3000 versjon med blybatteri	SW3000 versjon med litiumionbatteri
Batterispenning		DC 24 V	DC 24 V
Arbeidsbredde (uten sidebørster)	mm	700	700
Arbeidsbredde (med sidebørster)	mm	1350	1350
Beholdervolum	liter	100	100
Maks. kjørehastighet	km/time	8	8
Min. svingradius	mm	2550	2550
Produktivitet teoretisk (med 2 sidebørster)	m³/t	8100	8100
Lydnivå under drift	dB(A)	72±3	72±3
Total vekt	kg	563	406
Mål (L x B x H)	mm	1620 x 1055 x 1260	1620 x 1055 x 1260
Høyde på maskin med beskyttelsestak	mm	1986	1986
Klatreevne (L=140 meter)	%	16	16